

AIR CLEAN
& SERVICE
srl



SPARTA

I LIMITI SI RIDUCONO

**POTENZA
FLESSIBILITÀ
E PRECISIONE**



SPARTA


è una spazzolatrice elettrica monofase per la pulizia interna di condotte di ventilazione.

Idonea per condotte da 100 a 600 mm sia circolari che rettangolari.

La caratteristica che contraddistingue

SPARTA

è la possibilità di utilizzare diversi tipi di cavo rotante. Grazie ad un innesto specifico, è possibile sostituire il cavo secondo le necessità.



SISTEMA ECS



Con **SPARTA** si possono utilizzare vari tipi di spazzole con differenti materiali ed abrasività



SPARTA

I LIMITI SI RIDUCONO

INFORMAZIONI TECNICHE

Tensione	240 V
Frequenza	50 Hz
Fusibile	10 A
Cavo elettrico	4 metri
Controllo direzione spazzola	Con interruttore manuale SX STOP DX
Telaio	Alluminio anodizzato
Avvolgitore cavo	Acciaio verniciato
Classe IP	65
Lunghezza cavo 10/12 mm	19 metri (rivestito esternamente in polietilene)
Interruttore Emergenza	Posizionato sulla scatola elettrica comandi
Velocità di rotazione spazzola	130/550 rpm (con Variatore di velocità)

DIMENSIONE CAVI DIMENSIONE MAX. SPAZZOLE

Tipo cavo	Spazzola Max
10 mm	Max diametro 600 (medio aggressiva)
12 mm	Max diametro 800 (morbida o aggressiva)



AIR CLEAN & SERVICE

s.r.l.

MACCHINE E SISTEMI PER VIDEO ISPEZIONE E BONIFICA IMPIANTI AREALICI
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER L'ITALIA 

Sede legale:
Corso Martiri 162 · 41013 CASTELFRANCO EMILIA (Mo)

Sede operativa e Centro Logistico:
Via Caduti sul Lavoro 2 · CASTELFRANCO EMILIA (Mo)
Tel. +39 059.923266 · Fax +39 059.9536184

www.air-clean.it · info@air-clean.it